



ELECTRICITE

A) ALTERNATEURF2
B) BATTERIEF3
C) DEMARREURF4
D) FAISCEAUF5
E) TABLEAU DE BORD ET CONSOLEE7

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

FREINAGE

SUSPENSIONS

ELECTRICITE

CARROSSERIE

ACCESSOIRES



ELECTRICITE

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

FREINAGE

SUSPENSIONS


ELECTRICITE

CARROSSERIE

ACCESSOIRES

A) ALTERNATEUR

Particularités de montage



- ① 4 vis CHC M8 Lg 20 CI 8.9 collées à la LOCTITE 242 et serrées à 2.2 M.daN.
- ② Vis CHC M8 Lg 80 CI 12.9 collée à la LOCTITE 242 et serrée à 3.8 M.daN.
- ③ Vis CHC M10 Lg 90 CI 10.9 collée à la LOCTITE 242 et serrées à 6.3 M.daN.
- ④ Il est nécessaire de réaliser une patte de renfort rattachée ici à l'assistance de direction.
- ⑤ La courroie est celle de série (réf 128026).


Type d'alternateur : 960 W, 80 A, classe 8.



ELECTRICITE

B) BATTERIE

Particularités de montage



- ① Batterie 12 V, 25.3 Ah , 240*140*100.
- ② Montage de la protection obligatoire, fixation 'camloc' ou 'Velcro'.
- ③ Procéder au serrage avec précaution (laiton).

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

FREINAGE

SUSPENSIONS

ELECTRICITE

CARROSSERIE

ACCESSOIRES



ELECTRICITE

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

FREINAGE

SUSPENSIONS


ELECTRICITE

CARROSSERIE

ACCESSOIRES

C) DÉMARREUR


Particularités de montage



- ① Centreur .(1 goupille 12*15 réf 6968 42).
- ② 3 vis CHC M8*125 Lg 50 Cl 12.9 serrées à 3.8 M.daN.


Note : Le démarreur est à changer à chaque course.
Réf 5802 M9.

Type de démarreur : Valéo D6RA511.



D) FAISCEAU

Particularités de montage



MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

FREINAGE

SUSPENSIONS

ELECTRICITE

CARROSSERIE

ACCESSOIRES



ELECTRICITE

MOTEUR

D) FAISCEAU

Particularités de montage

TRANSMISSION

DIRECTION


FREINAGE


SUSPENSIONS

ELECTRICITE

CARROSSERIE

ACCESSOIRES






ELECTRICITE

E) TABLEAU DE BORD ET CONSOLE

Particularités de montage



MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

FREINAGE

SUSPENSIONS

ELECTRICITE

CARROSSERIE

ACCESSOIRES