



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

A - 5672

Extension N°

05/04 VO

Groupe
Group **A**

NON VALABLE EN SUPER PRODUCTION
NOT VALID IN SUPER PRODUCTION

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
- ☒ **VO** Variante option / Option variant
- ☐ **VP** Variante de Production / Production variant
- ☐ **ER** Erratum / Erratum

Véhicule Constructeur
Vehicle : Manufacturer **CITROEN**

Modèle et type
Model and type **C2 GT**

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from **01 AVR. 2004**

Page or ext.	Article	Description																																																												
Page 5	(Art 6)	TRANSMISSION : - Photos n° 1 et 2 : Boîte de vitesses (5 vitesses à synchro) - Photo n° 3 : Commande boîte de vitesses en H e) rapports : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Manuel</th> <th>Manu</th> <th>Rapport</th> <th>Const</th> <th>Syn- chro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35/12</td> <td></td> <td>2,92</td> <td>/</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30/16</td> <td></td> <td>1,87</td> <td>/</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26/12</td> <td></td> <td>1,4</td> <td>/</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>22/20</td> <td></td> <td>1,15</td> <td>/</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>18/27</td> <td></td> <td>0,96</td> <td>/</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>AR / R</td> <td>40/31/12</td> <td></td> <td>3,33</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> f) grille de vitesses en H <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>R</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> - Couple final cylindrique : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre de dents</th> <th>Rapport</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12x68</td> <td>5,67</td> </tr> <tr> <td>13x68</td> <td>5,23</td> </tr> <tr> <td>12x59</td> <td>4,92</td> </tr> <tr> <td>12x57</td> <td>4,75</td> </tr> </tbody> </table>		Manuel	Manu	Rapport	Const	Syn- chro	1	35/12		2,92	/	oui	2	30/16		1,87	/	oui	3	26/12		1,4	/	oui	4	22/20		1,15	/	oui	5	18/27		0,96	/	oui	AR / R	40/31/12		3,33	/	/	1	3	5		2	4	R		Nombre de dents	Rapport	12x68	5,67	13x68	5,23	12x59	4,92	12x57	4,75
	Manuel	Manu	Rapport	Const	Syn- chro																																																									
1	35/12		2,92	/	oui																																																									
2	30/16		1,87	/	oui																																																									
3	26/12		1,4	/	oui																																																									
4	22/20		1,15	/	oui																																																									
5	18/27		0,96	/	oui																																																									
AR / R	40/31/12		3,33	/	/																																																									
1	3	5																																																												
2	4	R																																																												
Nombre de dents	Rapport																																																													
12x68	5,67																																																													
13x68	5,23																																																													
12x59	4,92																																																													
12x57	4,75																																																													

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1214 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

Page or ext.	Article	Description																																																													
Page 6		Photos n° 4 et 5 : Boite de vitesses séquentielle (6 vitesses) Photo n° 6 : Commande de la séquentielle Photo n° 7 : Passage commande BV séquentielle dans la cloison moteur Chapitres : <table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Manuelle Manual</th></tr><tr><th></th><th>Nombre de dents Number of teeth</th><th>Rapport Ratio</th><th>Crabot</th><th>Syn- chro</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>43/12</td><td>3,58</td><td>oui</td><td>/</td></tr><tr><td>2</td><td>33/12</td><td>2,75</td><td>oui</td><td>/</td></tr><tr><td>3</td><td>33/15</td><td>2,2</td><td>oui</td><td>/</td></tr><tr><td>4</td><td>26/14</td><td>1,86</td><td>oui</td><td>/</td></tr><tr><td>5</td><td>29/18</td><td>1,61</td><td>oui</td><td>/</td></tr><tr><td>6</td><td>27/19</td><td>1,42</td><td>oui</td><td>/</td></tr><tr><td>AR / R</td><td>43/39/13</td><td>3,31</td><td>oui</td><td>/</td></tr></tbody></table> f) grille de vitesses séquentielle <table><tr><td>R</td><td>N</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> Couple final cylindrique : <table><thead><tr><th>Nombre de dents</th><th>Rapport</th></tr></thead><tbody><tr><td>13x59</td><td>4,54</td></tr><tr><td>13x55</td><td>4,31</td></tr><tr><td>14x55</td><td>3,93</td></tr></tbody></table> Photo n° 8 : 1/2 Arbres de transmissions : matériau Acier, à joints homocinétiques Longueur L1 : maxi 590,5 mm / mini 558,5 mm Longueur L2 : maxi 800,5 mm / mini 769,5 Photo n° 9 : 1/2 Arbres de transmissions, matériau Acier, à joints homocinétiques Longueur L : maxi 773 mm / mini 733 mm Photo n° 10 : Emetteur embrayage hydraulique, diam de 14 à 19,1 mm Photo n° 11 : Réservoir émetteur embrayage (dans compartiment moteur) Capacité maximale : 57 cm3		Manuelle Manual					Nombre de dents Number of teeth	Rapport Ratio	Crabot	Syn- chro	1	43/12	3,58	oui	/	2	33/12	2,75	oui	/	3	33/15	2,2	oui	/	4	26/14	1,86	oui	/	5	29/18	1,61	oui	/	6	27/19	1,42	oui	/	AR / R	43/39/13	3,31	oui	/	R	N	1	2	3	4	5	6	Nombre de dents	Rapport	13x59	4,54	13x55	4,31	14x55	3,93
	Manuelle Manual																																																														
	Nombre de dents Number of teeth	Rapport Ratio	Crabot	Syn- chro																																																											
1	43/12	3,58	oui	/																																																											
2	33/12	2,75	oui	/																																																											
3	33/15	2,2	oui	/																																																											
4	26/14	1,86	oui	/																																																											
5	29/18	1,61	oui	/																																																											
6	27/19	1,42	oui	/																																																											
AR / R	43/39/13	3,31	oui	/																																																											
R	N	1	2	3	4	5	6																																																								
Nombre de dents	Rapport																																																														
13x59	4,54																																																														
13x55	4,31																																																														
14x55	3,93																																																														
	(Art 7)	SUSPENSION Photo n° 12 : Platine supérieure de suspension AV (dans le respect des +/- 20 mm par rapport à la série) Photo n° 13 : Platine supérieure de suspension AV (dans le respect des +/- 20 mm par rapport à la série) Photos n° 14 et 15 : Bras de suspension AV Photos n° 16 et 17 : Bras de suspension AR																																																													

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

Page or ext.	Article	Description
Page 8		- Photo n° 18 : Porte moyeu AV type A (vue 1) - Photo n° 19 : Porte moyeu AV type A (vue 2) - Photo n° 20 : Porte moyeu AV type B (vue 1) - Photo n° 21 : Porte moyeu AV type B (vue 2) - Photos n° 22 et 23 : Porte moyeu AR - Photo n° 24 : Rotule inférieure de pivot AV Longueur L = 59 mm
Page 9		- Photo n° 25 : Axe inférieur de Pivot AV type 1 Longueur : L = 63 - Photo n° 26 : Axe inférieur de pivot AV type 2 Longueur : L = 88 mm - Photos n° 27 et 28 : Chape de biellette de direction AV type 1 et 2 - Photo n° 29 : Point d'ancrage amortisseur AR déposé (valable uniquement en VK-S 1600) (dans le respect des +/- 20 mm par rapport à la série) - Photo n° 30 : Point d'ancrage amortisseur AR sur caisse (valable uniquement en VK-S 1600) (dans le respect des +/- 20 mm par rapport à la série)
Page 10		- Photo n° 31 : Traverse train AR - Photo n° 32 : Traverse train AR - Photo n° 33 : Amortisseur AV type A - Photos n° 34 et 35 : Amortisseur type B - Photo n° 36 : Barre anti-roulis AV (valable uniquement en VK-S 1600)
Page 11		- Photo n° 37 : Barre anti-roulis AV (valable uniquement en VK-S 1600) - Photo n° 38 : Palier barre anti-roulis AV (valable uniquement en VK-S 1600) - Photos n° 39 et 40 : Barre anti-roulis AR (valable uniquement en VK-S 1600) - Photos n° 41 et 42 : Berceau AV type A
Page 12	(Art 8)	TRAINS ROULANTS - Photos n° 43 et 44 : Berceau AV type B - Photo n° 45 : cale de voie Epaisseur maxi 25 mm - Photo n° 46 : Entretoise d'étrier AV - Photo n° 47 : Entretoise d'étrier AV - Photo n° 48 : Emetteur frein principal Diamètre 25,4 mm
Page 13		- Photo n° 49 : Emetteur de frein AV et AR Diamètres : 15 - 15,9 - 16,8 - 17,8 et 19,1 mm - Photo n° 50 : Réservoir liquide de frein Capacité maximale : 104 cm3

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

Page or ext.	Article	Description
Page 14		- Photos n° 51 : Embrayeur de frein à main type A Diamètres : 14 - 15 - 16,8 - 17,8 et 19,1 mm - Photo n° 52 : Embrayeur de frein à main type B Diamètres : 14 - 15 - 15,9 - 16,8 - 17,8 et 19,1 mm - Photo n° 53 : Frein à main type A - Photo n° 54 : Levier frein à main type B - Photo n° 55 : Support frein à main type B - Photo n° 56 : Master Vac diamètre 8 " - Photo n° 57 : Pédalier - Photo n° 58 : Support pédalier (sur tablier AV) - photo n° 59 : Pédale renforcée - Photo n° 60 : Limiteur de freinage
Page 15		- Photo n° 61 : Limiteur de freinage - Photo n° 62 : Bol de disque AV type 1 Associé avec disque AV type 1 (photo n° 81) - Photo n° 63 : Bol de disque AV type 2 Associé avec disque AV type 2 (photo n° 83) - Photo n° 64 : Bol de disque frein AR Associé avec disque AR (photo n° 87) - Photo n° 65 : Crémaillère de direction avec assistance hydraulique - Photo n° 66 : Bielle de direction
Page 16		- Photo n° 67 : Pompe de direction assistée - Photo n° 68 : Support pompe de direction assistée - Photo n° 69 : Boîtier pompe de direction assistée
	(Art 9)	CHASSIS
Page 17		- Photo n° 70 et 71 : Equerre de siège Acier 3 mm, Alu 5 mm - Photo n° 72 : Support siège sur caisse - Photo n° 73 : Support siège sur caisse - Photos n° 74 et 75 : Support siège sur caisse - Photos n° 76 et 77 : Point fixation harnais
Page 18		- Photo n° 78 : Trappes de toit (2) : dimensions 100x75 mm - Photo n° 79 : Trappe de toit : dimensions 140x140 mm - Photo n° 80 : Panneau de porte

Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 544 44 00
Fax/Seuil: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 1




PHOTO N° 2




PHOTO N° 3




PHOTO N° 4




PHOTO N° 5




PHOTO N° 6



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 7



PHOTO N° 8




PHOTO N° 9




PHOTO N° 10




PHOTO N° 11





PHOTO N° 12



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 13




PHOTO N° 14



PHOTO N° 15




PHOTO N° 16



PHOTO N° 17




PHOTO N° 18



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

homologation N°

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 19



PHOTO N° 20



PHOTO N° 21



PHOTO N° 22



PHOTO N° 23




PHOTO N° 24



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 25




PHOTO N° 26




PHOTO N° 27



PHOTO N° 28



PHOTO N° 29





PHOTO N° 30



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 V0

PHOTO N° 31




PHOTO N° 32




PHOTO N° 33




PHOTO N° 34



PHOTO N° 35



PHOTO N° 36



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VQ

PHOTO N° 37




PHOTO N° 38



PHOTO N° 39




PHOTO N° 40



PHOTO N° 41





PHOTO N° 42



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 43




PHOTO N° 44




PHOTO N° 45




PHOTO N° 46



PHOTO N° 47



PHOTO N° 48



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 01

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 49




PHOTO N° 50



PHOTO N° 51




PHOTO N° 52





PHOTO N° 53



PHOTO N° 54



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 55




PHOTO N° 56



PHOTO N° 57




PHOTO N° 58



PHOTO N° 59



PHOTO N° 60



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 61




PHOTO N° 62



PHOTO N° 63



PHOTO N° 64



PHOTO N° 65





PHOTO N° 66



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 67




PHOTO N° 68




PHOTO N° 69



PHOTO N° 70




PHOTO N° 71





PHOTO N° 72



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 73




PHOTO N° 74




PHOTO N° 75




PHOTO N° 76



PHOTO N° 77





PHOTO N° 78



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

PHOTO N° 79



PHOTO N° 80



PHOTO N°




PHOTO N°



PHOTO N°





PHOTO N°



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

	Avant / Front	Avant / Front
803. Freins : Brakes :		
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	<i>1</i>	4
e1) Alésage Bore	<i>1 mm</i>	38,1 – 41,3 mm
g) Freins à disque Disc brakes :		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	<i>1</i>	2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	<i>1</i>	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	<i>1</i>	ALLIAGE ALUMINIUM
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	28 +/- 1 mm	<i>1 +/- 1 mm</i>
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	355 +/- 1.5 mm	<i>1 +/- 1.5 mm</i>
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	353,5 +/- 1.5 mm	<i>1 +/- 1.5 mm</i>
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	253 +/- 1.5 mm	<i>1 +/- 1.5 mm</i>
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	131, +/- 1.5 mm	<i>1 +/- 1.5 mm</i>
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 81

Avant / Front




PHOTO N° 82

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

	Avant / Front	Avant / Front
803. Freins : Brakes :		
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	1	4
e1) Alésage Bore	1 mm	38,1 – 41,3 mm
g) Freins à disque Disc brakes		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	1	2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	1	ALLIAGE ALUMINIUM
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	28 +/- 1 mm	1 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	300 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	298,5 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	195 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	131, +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 83

Avant / Front




PHOTO N° 84

Avant / Front



Fédération Internationale de l'Automobile
2 chemin de Blandonnet
CH-1215 GENEVE 15
Tél: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins : Brakes :	Avant / Front	Avant / Front
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	1	4
e1) Alésage Bore	1 mm	40 - 44 mm
g) Freins à disque Disc brake		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	1	2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	1	ALLIAGE ALUMINIUM
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	26 +/- 1 mm	1 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	302 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	300 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	175 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	132 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 85

Avant / Front




PHOTO N° 86

Avant / Front



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 GT**

A - 5672

Extension N°

05 / 04 VO

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes :

	Arrière / Rear	Arrière / Rear
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	1	2
e1) Alésage Bore	1 mm	31,8 / mm
g) Freins à disque Disc brakes		
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	1	2
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	1	ALLIAGE ALUMINIUM
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	8 +/- 1 mm	1 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	280 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	278,5 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	193 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g8) Longueur hors-tout des plaquettes Overall length of the pads	59 +/- 1.5 mm	1 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	☒ oui yes ☐ non no	☐ oui yes ☐ non no

PHOTO N° 87

Arrière / Rear



PHOTO N° 88

Arrière / Rear



Fédération Internationale de l'Automobile

2 chemin de Blandonnet

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 51