



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Groupe / Group

R2B

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
HOMOLOGATION EXTENSION FORM

Homologation N°

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B



VR2B Variante Rallyes R2B / Rallyes Variant R2B

Ces fiches doivent être utilisées avec la fiche de base groupe A correspondante / These forms should be used in conjunction with the corresponding basic Group A form

Les éléments figurant dans cette fiche peuvent être utilisés séparément.

The parts featured on this form may be used separately.

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 FEV 2008

1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type

C2 VTS

Version : C2 R2 « Max »

103. Cylindrée
Cylinder capacity **1592,64** cm³

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT


205. Hauteur minimum centre moyeu de roue / Ouverture du passage de roue
Minimum height center hub / Wheel arch opening

Hauteur minimum A = Centre moyeu de roue (height center hub) /
Ouverture du passage de roue (Wheel arch opening)

a) Avant
Front **A= 320** mm

Hauteur H1 = Ouverture du passage de roue (Wheel arch opening) /
H2=100mm: hauteur au sol (height on the ground)

c) Avant
Front **H1=500** +/- 2mm



206. Empattement
Wheelbase **2326** mm +/- 10 mm

209. Porte-à-faux
Overhang a) Avant
Front **752** mm +/- 10 mm

b) Arrière
Rear **587** mm +/- 10 mm
Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: +41 22 544 44 00
Fax Sport +41 22 544 44 50


Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**


A-5672

28/02 VR2B

MES) Dessin de la mesure A
Drawing of length A



MES2) Photo/dessin de la mesure H1
Photo/drawing of length H1




3. MOTEUR / ENGINE

302-1 Supports moteur / Engine mounting


302-1a. Nombre de supports
Number of supports **3**

SM1) Support N°1 (Photo)




Réf: 90362836 - 90362837

SM2) Support N°2 (Photo)




Réf: 90362834 - 90362835

SM1) Support N°1 (Drawing)



Tolérances : +/- 1 mm

SM2) Support N°2 (Drawing)



Tolérances : +/- 1 mm

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672


28/02 VR2B

SM3) Support N°3 (Photo)




Réf : 90361414

SM3) Support N°3 (Drawing)



Tolérances : +/- 1 mm

SM4) Support N°4 (Photo)



SM4) Support N°4 (Drawing)



307.c) Cylindrée maximum autorisée

Maximum cylinder capacity allowed

1599,94 cm³

308. Volume minimum total d'une chambre de combustion

Total minimum volume of a combustion chamber

36,27 cm³

309. Volume minimum d'une chambre de combustion dans la culasse

Minimum volume of a combustion chamber in the cylinder head

37,58 cm³

310. Rapport volumétrique maximum (par rapport à l'unité)

Maximum compression ratio (in relation with the unit)

12 : 1

315. Alésage maximum autorisé

Maximum bore allowed

78,76 mm

317. Piston

Piston

a) Matériau

Material

Alliage aluminium

b) Nombre de segments

Number of rings

3

c) Poids minimum (avec axe, joncs et segments)

Minimum weight (including pin, spring-rings and rings)

370 g

g) Epaisseur des segments

Thickness of rings

1,0-1,0-1,9 +/- 0,1 mm

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

PI1) Piston (vue 3/4 supérieur)
Piston (view 3/4 top)




Réf: 90361442


PI2) Piston (vue 3/4 inférieur)
Photo (view 3/4 under)



PI3) Piston (dessin)
Piston (drawing)



Tolérances : +/- 0.2 mm



Tolérances : +/- 0.2 mm

318. Bielle Connecting rod

b) Type de la tête de bielle
Big end type

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)
Interior diameter of the big end (without shell bearings)

48,6 mm +0.1/- 0 mm

d) Longueur entre axes
Length between the axes

133,5 +/- 0.1 mm

e) Poids minimum (avec vis et coussinets)

Minimum weight (with screws and shell bearings) **549** g -0/+4%

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

E1) Bielle vue de 3/4 (avec marquage)
Connecting rod seen from 3/4 (with marking)



Réf :060386



319. Vilebrequin
Crankshaft

a) Type de construction
Type of manufacture

Monobloc

c) ☒ coulé
cast ☐ forgé
forged

e) Type de paliers
Type of bearings

Lisses

f) Diamètre des paliers
Diameter of bearings **50** mm +0/- 0.1 mm

h) Poids minimum du vilebrequin nu
Minimum weight of bare crankshaft **11656** g -0/+4%

i) Diamètre maximum des manetons
Maximum diameter of crank pins **48** mm

E2) Vilebrequin (avec marquage)
Crankshaft (with marking)



Réf :0501H9



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

E3) Chapeau de palier
Bearing cap



320. Volant moteur
Flywheel

b) Poids minimum avec couronne de démarreur (avec les vis de fixation)
Minimum weight with starter ring (including mounting screws)

2570 g +4%

c) Diamètre extérieur de la couronne de démarreur
External diameter of the starter ring

257.3 +/-3mm

E3) Volant moteur (avec marquage) / Engine flywheel (with marking)



Réf.:90361436

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

321. Culasse
Cylinderhead

Liste des modifications de la culasse
Modification list of cylinderhead

REPRISE USINAGE CONDUITS ADM. VECH
USINAGE SIEGES AL. VECH
TARAUDAGES EXTREMITES GALERIES HUILE ET MISE EN PLACE BOUCHONS DEMONTABLES
ARRASAGE GUIDES

F) Culasse nue
Bare cylinderhead



Réf : 90362852

G) Chambre de combustion
Combustion chamber




322. Epaisseur du joint de culasse
Thickness of cylinderhead gasket

c) **0,8** +/- 0.1 mm

d) Endroit de la mesure
Where measured

entre cylindres



Réf :02091E

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

324. Alimentation par injection
Fuel feed by injection

a) Marque
Make **Magneti Marelli**

b) Modèle
Model **SRA**

- c) Mode de dosage du carburant
Kind of fuel measurement

☐ mécanique
mechanical

☒ électronique
electronic

☐ hydraulique
hydraulic

- d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

52 +/- 0.25 mm

- e) Nombre de sorties effectives de carburant
Number of effective fuel outlets

4

- f) Position des injecteurs (1)
Position of injectors

☒ Collecteur
Manifold

☐ Culasse
Cylinderhead

☐ Injection Directe
Internal Injection

☐ Injection Indirecte
Manifold Injection

- g) Capteurs du système d'injection
Sensors of injection system

N°	Capteurs / Sensors	Références / References	N°	Capteurs / Sensors	Références / References
C1	<u>Capteur Température eau moteur</u>	<u>1338 A7</u>	C11	_____	_____
C2	<u>Capteur Pression et Tempé Admission</u>	<u>1920 AJ</u>	C12	_____	_____
C3	<u>Capteur régime moteur</u>	<u>1920 AW</u>	C13	_____	_____
C4	<u>Pédale accélérateur</u>	<u>1601 R5</u>	C14	_____	_____
C5	<u>Barillet BV</u>	<u>F90195081</u>	C15	_____	_____
C6	<u>Capteur Pression et Tempé Atmo</u>	<u>1920 AJ</u>	C16	_____	_____
C7	_____	_____	C17	_____	_____
C8	_____	_____	C18	_____	_____
C9	_____	_____	C19	_____	_____
C10	_____	_____	C20	_____	_____

- h) Actionneurs du système d'injection
Actuators of injection system

N°	Actionneurs / Actuators	Références / References	N°	Actionneurs / Actuators	Références / References
A1	<u>Injecteurs</u>	<u>1984 R</u>	A11	_____	_____
A2	<u>Bobine allumage</u>	<u>5970 80</u>	A12	_____	_____
A3	<u>Papillon motorisé</u>	<u>1635 Q9</u>	A13	_____	_____
A4	<u>ECU</u>	<u>90362638</u>	A14	_____	_____
A5	<u>Pompe essence</u>	<u>1525 CR</u>	A15	_____	_____
A6	_____	_____	A16	_____	_____
A7	_____	_____	A17	_____	_____
A8	_____	_____	A18	_____	_____
A9	_____	_____	A19	_____	_____
A10	_____	_____	A20	_____	_____

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672


Extension N°

28/02 VR2B

H) Système d'injection
Injection system



I) Acquisition de données
Data logging



N°	Capteurs / Sensors	Références / References	N°	Capteurs / Sensors	Références / References
SD1	<u>Dash board</u>	<u>90362833</u>	SD11	_____	_____
SD2	<u>Pression essence</u>	<u>90343858</u>	SD12	_____	_____
SD3	<u>P huile moteur</u>	<u>90343858</u>	SD13	_____	_____
SD4	<u>Tempé huile moteur</u>	<u>90382154</u>	SD14	_____	_____
SD5	<u>Tempé huile BV</u>	<u>113178</u>	SD15	_____	_____
SD6	<u>Capteur vitesse roue AR</u>	<u>454598</u>	SD16	_____	_____
SD7	_____	_____	SD17	_____	_____
SD8	_____	_____	SD18	_____	_____
SD9	_____	_____	SD19	_____	_____
SD10	_____	_____	SD20	_____	_____

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS

(Tous les capteurs et actionneurs doivent être mentionnés / All sensors and actuators must be mentioned)



C1 : Capteur Tempé eau moteur

C2 : Capteur P et Tempé Admission

C3 : Capteur régime moteur

C5 : Barillet BV

C6 : Capteur P et Tempé Atmo

A1 : Injecteurs

A2 : Bobine allumage

A3 : Papillon motorisé

A4 : ECU

Fédération Internationale de l'Automobile

Chemin de Blandonnet, 2

CH-1215 GENEVE 15

Tél.: 41 22 544 44 00

Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

**325. Arbre à cames
Camshaft**

AAC) Arbre à cames / Camshaft :




Note : Les tolérances s'appliquent avec le même signe pour A et B.

a) Diamètre des paliers de l'aac
Diameter of bearings
1x30 – 4x27 +/- 0.05 mm

g) Dimensions de la came
Cam dimensions

Admission A = **32.0** +/- 0.05 mm
Intake B = **43.14** +/- 0.05 mm
Echappement A = **33.40** +/- 0.05 mm
Exhaust B = **44.40** +/- 0.05 mm





Réf : Adm : 90363215
Réf : Echap : 90363216

**325-f. Culbuteur et poussoir
Rocker arms and tappets**

Culbuteur :
rocker arms

type / type :
Longueur entre axes / Length between axes :


CU1) culbuteurs (photo + dessin) / Rocker arms (photo + drawing)



Poussoir :
Tappet

diamètre / diameter : **28.3**
hauteur / height : **26**

PO1) Poussoir (photo) / Tappet (photo)



Réf : 90361444

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

326. Distribution : a) Jeu théorique de distribution
Timing : Theoretical clearance for valve timing

Admission
Intake **0,25** mm

Echappement
Exhaust **0,25** mm

d) Levée de came en mm (arbre démonté)
Cam lift in mm (dismounted camshaft) *(dessin / drawing Art. 325)*

ADMISSION / INTAKE				ECHAPPEMENT / EXHAUST			
Angle de Rotation en degrés / Rotation angle in degrees	Levée en mm (tolérance) / Lift in mm +/-0.05	Angle de rotation en degrés / Rotation angle in degrees	Levée en mm / Lift in mm	Angle de rotation en degrés / Rotation angle in degrees	Levée en mm (tolérance) / Lift in mm +/-0.05	Angle de rotation en degrés / Rotation angle in degrees	Levée en mm / Lift in mm
0	11,13			0	10,99		
- 5	11,13	+ 5	11,13	- 5	10,99	+ 5	10,99
- 10	11,13	+ 10	11,13	- 10	10,88	+ 10	10,88
- 15	11,00	+ 15	11,00	- 15	10,58	+ 15	10,58
- 30	9,51	+ 30	9,51	- 30	8,62	+ 30	8,62
- 45	6,49	+ 45	6,49	- 45	5,29	+ 45	5,29
- 60	2,83	+ 60	2,83	- 60	1,63	+ 60	1,63
- 75	0,23	+ 75	0,23	- 75	0,15	+ 75	0,15
- 90	0,01	+ 90	0,01	- 90	0	+ 90	0
- 105	0	+ 105	0	- 105	0	+ 105	0
- 120	0	+ 120	0	- 120	0	+ 120	0
- 135	0	+ 135	0	- 135	0	+ 135	0
- 150	0	+ 150	0	- 150	0	+ 150	0

Un décalage de l'ensemble des mesures de +/- 2 degrés est accepté.
A shift of +/- 2 degrees of the whole measurement is accepted.

e) Levée de soupape
Valve lift

	Levée de soupape maxi Max Valve lift
Admission / Intake	10,88 mm
Echappement / Exhaust	10,74 mm

avec jeu selon Art. 326a

with clearance according to Art. 326a

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**


A-5672

Extension N°

28/02 VR2B


327. Boîtier papillon
Throttle valve housing

BP1) Boîtier papillon (photo)
Throttle valve housing (photo)



Réf.:1635 Q9

BP2) Boîtier papillon (dessin)
Throttle valve housing (drawing)



Tolérances : +/- 0.2 mm

328. Echappement
Exhaust

b) Nombre d'éléments du collecteur
Number of manifold elements **2**

e) Epaisseur minimum des tubes du collecteur **1.0** mm
Minimum thickness of the tubes of the manifold

a) Matériau du collecteur
Material of manifold **Acier**

c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Internal dimensions of manifold exit **48** +/- 2 mm

J1) Collecteur d'échappement (Photo n°1)
Exhaust manifold (Photo n°1)



Réf.:90363086 - 90363093

J2) Collecteur d'échappement (Photo n°2)
Exhaust manifold (Photo n°2)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**


A-5672

Extension N°


28/02 VR2B

329. Arbres équilibrage
Balance shaft

AE1) Système d'arbres d'équilibrage monté
Balance shaft system mounted




AE2) Système d'arbres d'équilibrage supprimé
Balance shaft system mounted removed



Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions : -1 +2 MM

Drawings of engine ports - tolerances on dimensions : -1 +2 MM

IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side



Dimensions mesurées à 6 mm de la face d'appui

E
C
H
A
P
P
E
M
E
N
T
•
E
X
H
A
U
S
T

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

28/02 VR2B

**331. Radiateur eau moteur
Engine water Radiator**

a) Marque
Make **CITROEN**

c) Références du catalogue
Catalog references **1330 92**

REF) Système monté (Photo)
Mounted system (Photo)



RAD) Système démonté (Photo)
Dismounted system (Photo)



Réf: 1330 92

**333b. Carter d'huile
Oil sump**

a) Matériau
Material **TOLE**

CH1) Carter d'huile vu de dessus (Photo)
Oil sump seen from the top (Photo)



Réf: 0301 A9

2) Carter d'huile vu de Dessous (Photo)
Oil sump seen from underneath (Photo)



Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

28/02 VR2B


333b5. Accumulateur de pression d'huile
Oil pressure accumulator

a) Capacité
Capacity **/ L +/-0.1**


b) Marque
Make **/**

c) Emplacement
Location **/**

APH1) Accumulateur de pression d'huile (photo)
Oil pressure accumulator (Photo)



APH2) Accumulateur de pression d'huile monté (photo)
Oil pressure accumulator mounted (Photo)



4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT

401. Réservoir
Fuel tank

a) Nombre
Number **1**

b) Emplacement
Location **Sous plancher AR**

c) Matériau
Material

d) Capacité totale
Total capacity **50 L +/-2% L**

e) Emplacement des orifices
Filler hole locations **Plancher AR**

f) Marque
Make **CITROEN**

g) Nombre de pompe à essence
Number of fuel pump **1**

RE1) Réservoir à essence (Photo n°1)
Fuel tank (Photo n°1)



Réf: 90362729

RE2) Réservoir à essence (Photo n°2)
Fuel tank (Photo n°2)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

28/02 VR2B

RE3) Réservoir à essence monté (Vue de dessous)
Fuel tank mounted (Seen underneath)



RE4) Réservoir à essence monté (Vue de l'habitacle)
Fuel tank mounted (seen from the cockpit)



RE5) Système de remplissage du réservoir
Filling tank



Réf : 90327115

RE6) Pompe(s) à essence
Fuel pump(s)



Réf : 1525 CR

5. EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT

501. Batteries
Batteries

b) Tension
Tension **12** volts

c) Emplacement
Location **Plancher**

502A. Alternateur
Alternator
FA

b) Type
Type **80 A**

c) Références du catalogue
Catalog references **5705 AW – 5705**

502D. Démarreur
Starter

b) Type
Type **Classe 3**

c) Références du catalogue
Catalog references **5802 C9**

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN

602. Embrayage Clutch


- a) Types
Types **Mécanique**
- b) Système de commande
Control system **Mécanique**
- c) Nombre de disques
Number of plates **1**
- d) Diamètre extérieur du(des) disque(s)
Diameter of the plate(s) **184** +/- 2 mm
- e) Marques et modèles autorisés
Makes and models allowed

Type	Marque / Make	Modèle / Model
1	AP	CP7221
2		
4		
...	...	...


Remarque : des photos de chaque type d'embrayage doivent être ajoutées

Remark : photos from each type of clutch must be added



CC1) Embrayage (type 1)
Clutch (type 1)



Réf : 90362555



CC) Embrayage (type 2)
Clutch (type 2)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1213 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

**602. Commande d'embrayage
Clutch control**

CE) Butée d'embrayage
Clutch bearing



Réf : F90196071

**603. Boîte de vitesses
Gearbox**

a) Emplacement
Location

Transverse AV

b) Marque "manuelle"
"Manual" make

CITROEN

d) Type et emplacement de commande
Type and location of control

Barre et leviers situés sur plancher

BV1) Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bell housing

BV2) Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bell housing



Réf : 90362847



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle


Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

CB1) Commande de boîte de vitesse (démontée)
Gearbox control (dismounted)





CB2) Commande de boîte de vitesse (montée)
Gearbox control (mounted)



e1) Rapports
Ratios

	Nombre de dents Number of teeth	Manuelle Manual Rapport Ratio	Crabot Dog clutch	Synchr Synch
1	36/12	3,0	oui	/
2	34/16	2,12	oui	/
3	28/17	1,65	oui	/
4	27/20	1,35	oui	/
5	24/21	1,14	oui	/
6	/	/	/	/
AR / R	34/19/12	2,84	oui	/
Constante Constant				

f) Grille de vitesses
Gear change gate



g) Type de lubrification
Type of lubrication

Barbotage

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

28/02 VR2B


- h) refroidissement boîte de vitesse
gear box cooling

RBV1) Système de refroidissement complet démonté
Complete cooling system - dismounted



Réf :90327049 – 90340820 - 90329683

RBV2) Système de refroidissement complet monté
Complete cooling system - Mounted



605. Couple final
Final drive

- a) Type de couple final
Type of final drive

Cylindrique

- b) Rapports
Ratios

	Nombre de dents Number of teeth	Rapport Ratio
1	12x57	4,75
2	12x53	4,41
3	13x54	4,15

- d1) Différentiel avant/arrière
Front/rear differential

Type de limitation de différentiel et marque du différentiel
Type of differential limitation and make of differential

Sadev

DI1-1) Différentiel monté
Differential mounted



DI1-2) Différentiel démonté
Dismounted differential



Marque
Make **CITROEN**


Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672


Extension N°

28/02 VR2B


DI1-3) Carter du différentiel (Vue 1)
Differential housing (View 1)



DI1-4) Carter du différentiel (Vue 2)
Differential housing (View 2)



DI1-5) Rampes pour différentiel (Dessins)
Rails for differential (Drawings)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandanet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

**606. Arbres
Shafts**

a) Type des arbres longitudinaux
Type of longitudinal shafts **L**

b) Matériau des arbres longitudinaux
Material of longitudinal shafts **L**

e) Diamètre et épaisseur des demi arbres transversaux
Diameter and tickness of transversal half-shafts
G : 26 +/- 0.25 mm
D : 30 +/- 0.25 mm

c) Type des demi-arbres transversaux
Type of transversal half-shafts **A P L L E S**

f) Diamètre et épaisseur des arbres longitudinaux
Diameter of longitudinal shafts **L** +/- 0.5 mm

d) Matériau des demi-arbres transversaux
Material of transversal half-shafts **ACIER**

h) Poids des arbres transversaux
Weight of transversal shafts
G : 6.6 +/- 0.5 kg
D : 8.4 +/- 0.5 k

AT1) Demi-arbres transversaux
Transversal half-shafts



Réf : 90361438 + 90361439

7. SUSPENSION / SUSPENSION


**700-a. Platines supérieures de suspension
Upper plate**

PSF-1) Platine supérieure de suspension avant (photo)
Front upper plate (photo)



Réf : 90363143

PSF-2) Platine supérieure de suspension avant (drawing)
Front upper plate (drawing)



Tolérances : +/- 1 mm

Marque

Make **CITROEN**

Modèle


Model **C2 VTS**

A-5672


Extension N°

28/02 VR2B

PSR-1) Platine supérieure de suspension arrière (photo)
Rear upper plate (photo)



PSR-2) Platine supérieure de suspension arrière (drawing)
Rear upper plate (drawing)




**701-b. Moyeux
Hubs**

MF-1) Moyeu avant (photo)
Front hub (photo)



Réf.: 9625781480

MF-2) Moyeu avant (drawing)
Front hub (drawing)




Tolérances : +/- 1 mm

MR-1) Moyeu arrière (photo)
Front hub (photo)



Réf.: 3478 76

MR-2) Moyeu arrière (drawing)
Front hub (drawing)



Tolérances : +/- 1 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

**701-c. Porte moyeux
Hub carriers**

PMF-1) Porte moyeu avant complet (photo)
Complete front hub carrier (photo)



Réf : 9641242780 - 9641242680 + 90362959

PMF-2) Porte moyeu avant complet (photo)
Complete front hub carrier (photo)




PMR-1) Porte moyeu arrière complet (photo)
Complete rear hub carrier (photo)



Réf : 90363057

PMR-2) Porte moyeu arrière complet (photo)
Complete rear hub carrier (photo)



Tolérances : +/- 1 mm

**701-d. Jambes de force
Struts**


Jambe de force avant - type 1 / Front strut - type 1

JFF-1) Jambe de force avant (photo)
Front strut (photo)



Réf : 90363025 - 90363026

JFF-2) Jambe de force avant (drawing)
Front strut (drawing)



Tolérances : +/- 1 mm

Marque

Modèle

Make **CITROEN**

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B


Jambe de force avant - type 2 / Front strut – type 2

JFF-3) Jambe de force avant (photo)
Front strut (photo)



Réf: 90363027 - 90363028


JFF-4) Jambe de force avant (drawing)
Front strut (drawing)




Tolérances : +/- 1 mm

Jambe de force arrière - type 1 / Rear strut - type 1:

JFF-1) Jambe de force arrière (photo)
Rear strut (photo)




JFF-2) Jambe de force arrière (drawing)
Rear strut (drawing)




Jambe de force arrière - type 2 / Rear strut - type 2:

JFF-3) Jambe de force arrière (photo)
Rear strut (photo)



JFF-4) Jambe de force arrière (drawing)
Rear strut (drawing)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

701-d. Triangles / bras de suspension
Wishbones / suspension arms


Triangles - bras de suspension avant - type 1 / Wishbones - front suspension struts - type 1:

TAV1-1) Photo
Photo



Réf : 90361184 + 90362958 + 3640 60

TAV1-2) Dessin et dimensions
Drawing and dimensions



Tolérances : +/- 1 mm


Poids du triangle

Weight of wishbones


4.0 -1% / +5% kg

Triangles - bras de suspension avant - type 2 / Wishbones - front suspension struts - type 2:

TAV2-1) Photo
Photo



TAV2-2) Dessin et dimensions
Drawing and dimensions



Poids du triangle

Weight of wishbones

_____ -1% / +5% kg

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

Triangles - bras de suspension arrière - type 1 / Wishbones - rear suspension struts – type 1:

TAR1-1) Photo
Photo




Réf : 9642627780 + 90362095

Poids du triangle

Weight of wishbones **8,7** -1% / +5% kg


TAR1-2) Dessin et dimensions
Drawing and dimensions




Tolérances : +/- 1 mm

Triangles - bras de suspension arrière - type 2 / Wishbones - rear suspension struts – type 2:

TAR2-1) Photo
Photo



TAR2-2) Dessin et dimensions
Drawing and dimensions



Poids du triangle

Weight of wishbones _____ -1% / +5% kg

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**


A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

701-e. Berceau avant
Front subframe

BAV-1) Vue 1
View 1



Réf:90363107

BAV-2) Vue-2
View-2



BAV-3) Poids du berceau avant
Weight fo the front subframe

14.6 -1% / +5%

701-e. Berceau arrière
Rear subframe

BAR-1) Vue 1
View 1



Réf:9647793280 – 9649209680 -9648745080

BAR-2) Vue 2
View 2



BAR-3) Poids du berceau arrière
Weight fo the rear subframe

10.5 -1% / +5%

Marque

Make **CITROEN**

Modèle


Model **C2 VTS**

A-5672


Extension N°

28/02 VR2B

BAV-4) Zoom technique 1
Technical Zoom 1



BAR-5) Zoom technique 2
Technical Zoom 2



706-a. Barre anti-roulis avant
Front anti roll bar

a) Longueur efficace
Effective length **1007** mm +/- 1%

b) Diamètre
Diameter

	Diamètre / Diameter
1	18
2	20
3	21


706-a. Barre anti-roulis arrière
Rear anti roll bar

a) Longueur efficace
Effective length **952** mm +/- 1%

b) Diamètre
Diameter

	Diamètre / Diameter
1	23,5
2	26
3	27

BARF) Barre anti roulis avant
Front anti roll bar



Réf: 5081 G4 - 5081 G1- 5081 J0

BARR) Barre anti roulis arrière
Rear anti roll bar



9647793280 - 9649209650 - 9648745080

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS****A-5672**

Extension N°


28/02 VR2B**707. Amortisseurs
Shock absorbers**b) Type
Typec) Principe de fonctionnement
Principle of operation

Avant / Front


Arrière / Rear

TélescopiqueTélescopiqueHydrauliqueHydraulique**AMORTISSEURS AVANT / FRONT SHOCK ABSORBERS**d) Marques et modèles
Makes and models

Type	Marque / Make	Modèle / Model
1	<u>BOS</u>	<u>170607-E-007</u>
2	<u>BOS</u>	<u>170607-E-005</u>
3	...	...
4	...	...
...	...	...

Remarque : des photos de chaque type d'amortisseur doivent être ajoutéesRemark : photos from each type of shock absorbers must be addedAA1) Amortisseur avant (type 1)
Front damper (type 1)

Réf : 90363208

AA1) Amortisseur avant (type 1)
Front damper (type 1)

Tolérances : +/- 1 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B


AMORTISSEURS AVANT / FRONT SHOCK ABSORBERS

AA2) Amortisseur avant (type 2)
Front damper (type 2)




Réf: 90363210

AA2) Amortisseur avant (type 2)
Front damper (type 2)




Tolérances : +/- 1 mm


AA3) Amortisseur avant (type 3)
Front damper (type 3)




AA3) Amortisseur avant (type 3)
Front damper (type 3)



AA4) Amortisseur avant (type 4)
Front damper (type 4)



AA4) Amortisseur avant (type 4)
Front damper (type 4)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

Train avant complet déposé (avec berceau)
Complete dismounted front axle (with front subframe)



AMORTISSEURS ARRIERE / REAR SHOCK ABSORBERS

d) Marques et modèles
Makes and models


Type	Marque / Make	Modèle / Model
1	BOS	170601E-008
2	BOS	170601E-008
3	...	...
4	...	...
...	...	...

AR1) Amortisseur arrière (type 1)
Rear damper (type 1)



Réf: 90363209

AR1) Amortisseur arrière (type 1)
Rear damper (type 1)



Tolérances : +/- 1 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B


AMORTISSEURS ARRIERE / REAR SHOCK ABSORBERS

AR2) Amortisseur arrière (type 2)
Rear damper (type 2)




Réf: 900363211

AR2) Amortisseur arrière (type 2)
Rear damper (type 2)




Tolérances : +/- 1 mm


AR3) Amortisseur arrière (type 3)
Rear damper (type 3)




AR3) Amortisseur arrière (type 3)
Rear damper (type 3)



AR4) Amortisseur arrière (type 4)
Rear damper (type 4)



AR4) Amortisseur arrière (type 4)
Rear damper (type 4)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**


A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

Train arrière complet déposé sans berceau)

Complete dismounted rear axle (without front subframe)




Zoom technique
Technical Zoom



Réf : 9642824080

Zoom technique
Technical Zoom




Tolérances : +/- 1 mm

Ancrages Train arrière / Rear axle anchorage



Réf : 515626

Ancrages Train arrière / Rear axle anchorages



Tolérances : +/- 1 mm

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672


Extension N°

28/02 VR2B

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR

a. Circuit de freinage Braking circuit

F) Type de circuit de freinage (dessin) Type of braking circuit (drawing)



MC1) Maître-cylindre Master cylinder




Réf :4601 F9

803c1. Maître-cylindre Master-cylinder

Type	Référence / Reference	Alésages / Bores
1	4601 F9	22,2 / 22,2 mm
2	_____	_____ mm / _____ mm
3	_____	_____ mm / _____ mm

803b. Pédalier Pedal box

PED1) Pédalier (vue de face) Pedal box (frontal view)



Réf :90361211

PED) Pédalier (vue de profil) Pedal box (lateral view)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**


A-5672

Extension N°


28/02 VR2B

**803c3. Mastervac / servo-frein
Mastervac / servobrakes**

MV1) Mastervac
Servobrakes



RSV) Kit de Remplacement /Adaptation servo-frein
Kit replacing / adaptable servo-brakes



Réf :90362996

**803d1. Regulateur / limiteur de pression
Pressure regulator / limiter**

RP1) Regulateur de pression déposé
Pressure regulator dismantled



Réf :90306587

RP2) Regulateur de pression monté
Pressure regulator mounted



Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

Homologation N°

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B


**803h1. Frein à main
Handbrake**

FAM1) Frein à main déposé
Handbrake dismounted



Réf : 90360380 - 90362701

FAM2) Frein à main monté
Handbrake mounted



FAM3) Maître-Cylindre Frein à main (type 1)
Handbrake master cylinder (type 1)



Diameter: 15.9mm / 17.8mm / 19.1mm

FAM4) Maître-Cylindre Frein à main (type 2)
Handbrake master cylinder (type 2)



Diameter: 15.9mm / 17.8mm / 19.1mm

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS****A-5672**

Extension N°

28/02 VR2B**803v1. Etriers avant
Front callipers**

	Avant / Front (type 1)	Avant / Front (type 2)
Marque / Make	BREMBO	BREMBO
Modèle / Model	4 PISTONS	4 PISTONS
Référence Catalogue / Catalog References	4401 F4 – 4401 F5	4401 C0 – 4401C1
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	4	4
e1) Alésage Bore	40 - 44 mm	38 - 42 mm
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	1
g3) Matériau des étriers Caliper material	ALLIAGE ALUMINIUM	ALLIAGE ALUMINIUM

Remarque : des photos de chaque type d'étrier doivent être ajoutées
 Remark : photos from each type of calliper must be added

**803w1. Etriers arrière
Rear callipers**

	Arrière / Rear (type 1)	Arrière / Rear (type 2)
Marque / Make	ALCON	/
Modèle / Model	CAR 7909	/
Référence Catalogue / Catalog References	90360428	/
e) Nombre de cylindres par roue Number of cylinders per wheel	2	/
e1) Alésage Bore	31,8 mm	/ mm
g2) Nombre d'étriers par roue Number of calipers per wheel	1	/
g3) Matériau des étriers Caliper material	ALLIAGE ALUMINIUM	/

Remarque : des photos de chaque type d'étrier doivent être ajoutées
 Remark : photos from each type of calliper must be added

Homologation N°

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

ETRIER AVANT / FRONT CALLIPER

V3) Etrier avant (type 1)
Front calliper (type 1)



Réf:4401 F4 – 4401 F5

V4) Etrier avant (type 2)
Front calliper (type 2)




Réf:4401 C0 – 4401 C1

V5) Support d'étrier avant (type 1)
Front mounting calliper (type 1)




Réf:90362760


V6) Support d'étrier avant (type 2)
Front mounting calliper (type 2)



V7) Support d'étrier avant (type 1-1)
Front mounting calliper (type 1-1)



V8) Support d'étrier avant (type 2-2)
Front mounting calliper (type 2-2)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672


Extension N°

28/02 VR2B

V9) Support d'étrier avant monté
Front mounting calliper assembly



V10) Support d'étrier avant monté
Front mounting calliper assembly




ETRIER ARRIERE / REAR CALLIPER

W3) Etrier arrière (type 1)
Rear calliper (type 1)



Réf: 90360428

W4) Etrier arrière (type 2)
Rear calliper (type 2)




W5) Support d'étrier arrière (type 1)
Rear mounting calliper (type 1)



Réf: 90363081

W6) Support d'étrier arrière (type 2)
Rear mounting calliper (type 2)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**


Homologation N°

A-5672


Extension N°

28/02 VR2B


W7) Support d'étrier arrière (type 1)
Rear mounting calliper (type 1)




W8) Support d'étrier arrière (type 2)
Rear mounting calliper (type 2)



W9) Support d'étrier arrière monté
Rear mounting calliper assembly



W10) Support d'étrier arrière monté
Rear mounting calliper assembly



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS****A-5672**

Extension N°

28/02 VR2B**803v1. Disques avant
Front discs**

	Avant / Front (type 1)	Avant / Front (type 2)
Marque / Make	CITROEN	CITROEN
Modèle / Model	L	L
Référence Catalogue / Catalogue References		4249 W8
g) Freins à disques Disc brakes	OUI	OUI
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	2	2
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	24,5 +/- 1 mm	26 +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	302 +/- 1.5 mm	283 +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	300 +/- 1.5 mm	281 +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads' rubbing surface	175 +/- 1.5 mm	183 +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	OUI	OUI
g11) Nombres d'ailettes de refroidissement Cooling fin number	36	41

Remarque : des photos de chaque type de disque doivent être ajoutées
Remark : photos from each type of discs must be added

V1) Disque avant (type 1)
Front disc (type 1)



Réf : 90362953 - 90362954

V2) Disque avant (type 2)
Front disc (type 2)



Réf : 4246 W8

Fédération Internationale de l'Automobile
 Chemin de Blandonnet, 2
 CH-1215 GENEVE 15
 Tél.: 41 22 544 44 00
 Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

803w1. Disques arrière
Rear discs

	Arrière / Rear (type 1)	Arrière / Rear (type 2)
Marque / Make	ALCON	/
Modèle / Model	DIS1924x017	/
Référence Catalogue / Catalogue References	90324290	/
g) Freins à disques Disc brakes	OUI	/
g1) Nombre de plaquettes par roue Number of pads per wheel	2	/
g4) Epaisseur du disque neuf Thickness of new disc	8 +/- 1 mm	/ +/- 1 mm
g5) Diamètre extérieur du disque External diameter of the disc	280 +/- 1.5 mm	/ +/- 1.5 mm
g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes External diameter of pads' rubbing surface	265 +/- 1.5 mm	/ +/- 1.5 mm
g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes Internal diameter of pads'rubbing surface	192 +/- 1.5 mm	/ +/- 1.5 mm
g9) Disques ventilés Ventilated discs	NON	/
g11) Nombres d'ailettes de refroidissement Cooling fin number	/	/

Remarque : des photos de chaque type de disque doivent être ajoutées


Remark : photos from each type of discs must be added

W1) Disque arrière (type 1)
Rear disc (type 1)



Réf :90324290

W2) Disque arrière (type 2)
Rear disc (type 2)



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672


28/02 VR2B

804. Direction
Steering

- a) Type
Type
- b) Servo-assistance
Power assisted
- c) Type d'assistance
Power assisted type
- d) Emplacement assistance
Power assisted location
- e) Emplacement de l'ECU de direction
électrique
ECU Steering location

Avant / Front	
CREMAILLERE	
☒ oui yes	☐ non no
MECANIQUE	
SUR MOTEUR	
!	

CD1) Crémaillère de direction démontée
Steering rack dismounted



Réf: 4000 ZN

CD2) Colonne de direction démontée
Steering column dismounted



Réf: 4123 S0


BD) biellette de direction
Steering rods

BD1) Photo



Réf: 90362978

BD2) Dessin / Drawing



Tolérances : +/- 1 mm

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque

Make **CITROEN**

Modèle

Model **C2 VTS**


A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

**804. Bocal de direction
Steering tank**

BD3) Photo



ASS) Photo de l'assistance de direction
Power steering system



Réf: 4007 KX


9. CARROSSERIE / BODYWORK

**901. interieur
Interior**


Presence du compresseur de climatisation
Fitting of air conditioning compressor

NON

CC1) compresseur de climatisation monté (vue coté courroie)
air conditioning compressor mounted (seen from belt side)



CC2) compresseur de climatisation supprimé (vue coté courroie)
air conditioning compressor removed (seen from belt side)



Marque

Make **CITROEN**

Modèle


Model **C2 VTS**

A-5672


Extension N°

28/02 VR2B

AV) Modification passage de roue avant
Front wheel arch modification



AR) Modification passage de roue arrière
Rear wheel arch modification



A9) Vue frontale des modifications de la traverse avant ainsi que des renforts éventuels.
Frontal view of the front cross member modification and of any reinforcements.



Marque
Make

CITROEN

Modèle
Model

C2 VTS


A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES COMPLEMENTARY INFORMATION

1/ Zoom :



2/ Traverse inférieure avant :



Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50

Marque
Make **CITROEN**

Modèle
Model **C2 VTS**

A-5672

Extension N°

28/02 VR2B

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

3/ Renforcement ancrage amortisseurs arrières :



4/ VO Arceau : Cette extension est uniquement valable avec l'arceau homologué en 21/09VO

5/ VO Sécurité : 27/13VO

6/ VO Allègement caisse : uniquement 26/12VO

Fédération Internationale de l'Automobile
Chemin de Blandonnet, 2
CH-1215 GENEVE 15
Tél.: 41 22 544 44 00
Fax Sport: 41 22 544 44 50